

## ***Batrachyla antartandica***

Rana jaspeada  
Mable wood frog

Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA):  
Preocupación menor  
Regiones XIV-XII  
No endémica de Chile, originaria de Chile y Argentina

Ley de caza, Chile:  
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio;  
Especie catalogada como **benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales**;  
Aysén: especie catalogada como Fuera de Peligro.

---

Lista Roja UICN 2014:  
Preocupación Menor (LC), tendencia de la población - estable.  
Listado como Preocupación Menor en vista de su relativamente amplia área de distribución, su **cierta tolerancia a modificación de hábitat**, su presumiblemente gran población, y porque probablemente la no hay una declinación para calificar en una categoría más amenazada;  
Tendencias poblacionales: estable; Está localmente distribuida y abundante en algunas localidades.

Esta especie **es endémica** del bosque austral de Chile y Argentina; está distribuida de Mehuín (39 ° 25'S) hasta las Islas Virtudes (51 ° 31'S). Su alcance altitudinal es de 50-1.000 m snm.

Principales hábitats: bosque templado, humedales interiores.  
Se encuentra en **bosques muy húmedos** de templado al frío, pantanos y **humedales** rodeados por bosques, orillas de estanques y lagos rodeados por pantanos. Adultos de esta especie también suben a los árboles de tipo **Nothofagus**. Los huevos son depositados en el suelo debajo de los troncos o en el musgo. Después de la lluvia estas áreas son inundadas y los renacuajos se desarrollan en el agua de inundación. La especie puede ocurrir en hábitats ligeramente modificados, como jardines rurales. (vease le ficha del MMA)

Principales amenazas: Una de las principales amenazas para esta especie es la **destrucción y degradación del bosque nativo** (deforestación, incendios y cambios en el uso del suelo).